

Implanty piersi wypełnione żel silikonowym do powiększania i rekonstrukcji piersi

POLYTECH
SILIMED

EUROPE GmbH


- Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami: EN ISO 9001:2000; EN ISO 13485; Certyfikat CE
- Od ponad dwudziestu lat na europejskim rynku
- Dożywotnia gwarancja
- Szeroka gama kształtów i rozmiarów
- Trzy rodzaje powierzchni implantów
- Powłoka implantu zawierająca warstwę barierową
- W wysokim stopniu usieciowany żel silikonowy (z wiązaniami poprzecznymi zapewniającymi spoistość)
- Efekt "Memory" - elastyczny żel silikonowy każdorazowo powraca do swojej formy początkowej
- Implanty o powierzchni teksturowanej - rozmiar porów: \downarrow 200-300 μ m, \varnothing 100-400 μ m
- Implanty o powierzchni pianki mikropoliuretanowej - potwierdzona naukowo redukcja występowania kontraktury kapsułkowej do minimum

Implanty piersi o powierzchni teksturowanej Podstawa okrągła

Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil

Podstawa okrągła. Profil średni.


20610-040	40	7,0	1,8
20610-060	60	7,3	2,1
20610-080	80*	8,0	2,2
20610-100	100	8,6	2,3
20610-120	120*	9,1	2,4
20610-140	140	10,1	2,4
20610-160	160*	10,5	2,5
20610-190	190	11,4	2,6
20610-220	220*	12,1	2,7
20610-250	250	12,3	2,8
20610-280	280*	13,0	2,9
20610-310	300	13,4	3,0
20610-340	330*	13,7	3,1
20610-370	370	14,5	3,1
20610-400	400*	14,8	3,2
20610-450	450	15,4	3,2
20610-500	500*	15,9	3,3
20610-550	550	16,5	3,5
20610-600	600*	17,0	3,7



Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil


Podstawa okrągła. Profil wysoki.

20621-095	95*	7,7	2,9
20621-115	115	8,1	3,2
20621-135	135*	8,7	3,3
20621-155	155	8,8	3,6
20621-175	175*	9,3	3,7
20621-195	195	9,7	3,9
20621-215	215*	10,0	3,9
20621-235	235	10,5	3,9
20621-255	255*	11,0	3,9
20621-285	285	11,4	4,0
20621-305	305*	11,7	4,0
20621-325	325	11,8	4,4
20621-355	355*	12,1	4,4
20621-385	385	12,5	4,5
20621-435	435*	13,2	4,6
20621-485	485	13,6	4,8
20621-525	525*	13,8	5,0
20621-575	575	14,1	5,2
20621-625	625*	14,6	5,3
20621-695	695	15,1	5,5



Podstawa okrągła. Profil bardzo wysoki.

20623-205	205	9,5	4,3
20623-225	225*	9,7	4,5
20623-245	245	10,1	4,5
20623-265	265*	10,4	4,6
20623-285	285	10,8	4,7
20623-305	305*	10,9	4,8
20623-330	330	11,1	5,0
20623-355	355*	11,5	5,1
20623-380	380	11,7	5,4
20623-410	410*	12,0	5,5



Implanty piersi o powierzchni teksturowanej

Podstawa okrągła

Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil

Podstawa okrągła. Profil łyż.


20630-075	75	7,5	2,7
20630-095	95*	8,1	2,9
20630-115	115	8,4	3,1
20630-135	135*	9,2	3,2
20630-155	155	9,7	3,3
20630-175	175*	10,2	3,4
20630-195	195	10,6	3,7
20630-215	215*	11,3	3,7
20630-235	235	11,7	3,8
20630-255	255*	12,1	3,9
20630-295	295	12,7	3,9
20630-325	325*	13,4	3,9
20630-355	355	13,8	4,0
20630-385	385*	14,3	4,0
20630-445	445	15,0	4,1
20630-500	500*	15,5	4,2
20630-550	550	15,7	4,3
20630-600	600*	15,9	4,5



Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil

Podstawa okrągła. Wysoki profil łyż.

20632-135	135	8,9	3,8
20632-165	165*	9,7	4,0
20632-205	205	10,4	4,2
20632-245	245*	10,9	4,4
20632-285	285	11,6	4,5
20632-325	325*	12,2	4,6
20632-375	375	13,0	4,8
20632-425	425*	13,9	5,0
20632-475	475	14,8	5,2
20632-525	525*	15,8	5,4



Podstawa owalna

Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)		
		szerokość	wysokość	profil

Podstawa owalna. Profil niski krótki.

20644-170	170*	11,1	9,7	3,0
20644-220	220	12,1	10,5	3,2
20644-270	270*	13,1	11,0	3,5
20644-320	320	14,1	11,8	3,7
20644-410	410*	15,1	12,8	3,9
20644-500	500	16,0	13,6	4,4




Podstawa owalna. Profil średni krótki.

20645-180	180	9,8	8,7	4,0
20645-210	210*	11,0	9,6	4,0
20645-250	250	12,0	10,3	4,2
20645-290	290*	12,3	10,7	4,5
20645-330	330	13,0	11,2	4,5
20645-370	365*	13,4	11,4	4,7
20645-400	400	13,7	11,8	4,9
20645-450	450*	14,1	12,2	5,1
20645-500	505	14,7	12,8	5,3
20645-550	550*	15,2	13,1	5,4



Podstawa owalna. Profil wysoki krótki.

20646-240	240*	10,5	8,9	4,7
20646-300	300	11,4	10,1	5,0
20646-370	370*	12,5	10,8	5,3
20646-480	480	13,5	11,5	5,7
20646-550	550*	14,6	12,4	5,8



Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)		
		szerokość	wysokość	profil

Podstawa owalna. Profil anatomiczny.

20676-115	115	8,0	9,0	3,2
20676-135	135*	8,5	9,5	3,3
20676-155	155	9,0	9,9	3,5
20676-175	175*	9,3	10,3	3,6
20676-195	195	9,8	10,7	3,7
20676-225	225*	10,0	11,1	4,0
20676-245	245	10,4	11,5	4,1
20676-265	265*	10,9	11,9	4,1
20676-285	285	11,3	12,3	4,1
20676-305	305*	11,6	12,7	4,1
20676-325	325	11,9	13,0	4,1
20676-365	365*	12,4	13,4	4,2
20676-390	390	13,0	14,1	4,2
20676-430	430*	13,4	14,5	4,3
20676-480	480	14,1	15,2	4,4
20676-530	530*	14,5	15,5	4,5
20676-570	570	14,8	16,0	4,6
20676-640	640*	15,2	16,2	4,9



Wymiary przybliżone
Sizery są dostępne w rozmiarach oznaczonych *


Implanty piersi o powierzchni pianki mikropoliuretanowej

Podstawa okrągła

Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil

Podstawa okrągła. Profil wysoki.


30621-095	95	7,9	3,1
30621-115	115*	8,3	3,4
30621-135	35	9,0	3,4
30621-155	155*	9,2	3,8
30621-175	175	9,7	3,9
30621-195	195*	10,0	4,1
30621-215	215	10,3	4,1
30621-235	235*	10,8	4,1
30621-255	255	11,4	4,1
30621-285	285*	11,7	4,2
30621-305	310	12,0	4,3
30621-325	325*	12,0	4,5
30621-355	360	12,3	4,7
30621-385	390*	12,8	4,8
30621-435	440	13,4	4,9
30621-485	490*	13,9	5,0
30621-525	525	14,1	5,2
30621-575	575*	14,4	5,5
30621-625	625	14,9	5,6
30621-695	700*	15,4	5,7



Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil


Podstawa okrągła. Profil średni.

30610-040	40*	7,1	1,9
30610-060	60	7,6	2,2
30610-080	80*	8,2	2,5
30610-100	10	9,0	2,6
30610-120	120*	9,4	2,7
30610-140	140	10,2	2,7
30610-160	160*	10,6	2,8
30610-190	190	11,6	2,9
30610-220	220*	12,2	3,0
30610-250	250	12,5	3,2
30610-280	280*	13,3	3,3
30610-310	320	14,1	3,1
30610-350	360*	14,8	3,1
30610-400	415	15,1	3,4
30610-450	465*	15,8	3,5
30610-500	505	16,1	3,6
30610-550	560	16,5	3,8
30610-600	615*	17,0	4,1



Podstawa okrągła. Profil łyż.


30630-075	75	7,9	2,9
30630-095	95*	8,7	3,2
30630-115	115	9,0	3,4
30630-135	135*	9,8	3,5
30630-155	155	10,1	3,6
30630-175	175*	10,3	3,7
30630-195	195	10,9	3,8
30630-215	215*	11,6	3,9
30630-235	235	12,1	4,0
30630-255	255*	12,7	4,0
30630-295	295	13,1	4,1
30630-325	335*	13,7	4,1
30630-355	365	14,1	4,3
30630-385	395*	14,4	4,4
30630-445	455	14,9	4,8
30630-500	510*	15,5	4,9
30630-550	550	16,0	4,9
30630-600	620*	16,5	5,2



Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)		
		szerokość	wysokość	profil

Podstawa owalna. Profil niski krótki.

30644-170	170*	11,5	10,0	3,1
30644-220	220	12,5	10,9	3,2
30644-270	270*	13,4	11,5	3,5
30644-320	320	14,4	12,3	3,6
30644-410	410*	15,3	13,2	3,9
30644-500	500	16,4	14,1	4,2




Podstawa owalna

Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)		
		szerokość	wysokość	profil

Podstawa owalna. Profil anatomiczny.

30676-115	115	8,2	9,2	3,4
30676-135	135*	8,7	9,7	3,5
30676-155	155	9,1	10,1	3,7
30676-175	175*	9,6	10,6	3,8
30676-195	195	10,0	11,0	3,9
30676-225	225*	10,3	11,4	4,1
30676-245	245	10,6	11,8	4,2
30676-265	265*	11,0	12,2	4,2
30676-285	285	11,5	12,6	4,2
30676-305	305*	11,8	13,0	4,2
30676-325	325	12,1	13,2	4,3
30676-365	365*	12,5	13,7	4,4
30676-390	390	13,2	14,3	4,4
30676-430	430*	13,5	14,7	4,4
30676-480	480	14,2	15,4	4,5
30676-530	530*	14,6	15,7	4,6
30676-570	570	14,9	16,2	4,7
30676-640	640	15,3	16,5	5,0



Podstawa owalna. Profil średni krótki.

30645-180	180	10,1	8,0	4,2
30645-210	215*	11,1	10,0	4,2
30645-250	255	12,0	10,5	4,3
30645-290	295*	12,4	11,4	4,5
30645-330	335	12,9	11,6	4,7
30645-370	370*	13,3	11,8	4,9
30645-400	405	13,6	12,1	5,1
30645-450	455*	14,0	12,6	5,3
30645-500	510	14,5	13,0	5,5
30645-550	555*	15,1	13,5	5,5



Podstawa owalna. Profil wysoki krótki.

30646-240	240*	10,6	9,5	4,7
30646-300	300	11,4	10,4	5,2
30646-370	370*	12,4	11,1	5,5
30646-480	480	13,5	12,1	5,8
30646-550	550*	14,5	12,9	5,9




Wymiary przybliżone
Sizery są dostępne w rozmiarach oznaczonych *

Implanty dokładane o powierzchni pianki mikropoliuretanowej

Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil


Implanty dokładane, kształt okrągły.

30106-080	52	8,0	1,6
30106-100	78	10,0	1,5
30106-120	124	12,0	1,6
30106-130	133	12,9	1,6
30106-140	161	14,1	1,5
30106-150	193	14,8	1,7



Implanty dokładane, kształt "Subareola"


30107-010	11	4,7	1,7
30107-020	20	5,7	1,8
30107-025	25	6,5	1,6
30107-035	35	7,5	1,7




Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)		
		szerokość	wysokość	profil

Implanty dokładane, kształt półksiężyca

30105-010	14	8,1	4,7	1,0
30105-015	20	8,7	5,2	1,1
30105-030	38	11,0	6,2	1,2
30105-060	63	11,4	6,4	2,1
30105-120	122	14,2	8,0	2,4




Implanty piersi o powierzchni gładkiej Podstawa okrągła

Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil

Podstawa okrągła. Profil średni.


10512-080	80	8,2	2,1
10512-100	100	8,6	2,3
10512-120	120	9,2	2,4
10512-140	140	9,5	2,6
10512-160	160	10,0	2,7
10512-180	180	10,5	2,8
10512-200	200	10,9	2,9
10512-220	220	11,4	2,9
10512-240	240	11,7	3,1
10512-260	260	11,9	3,1
10512-280	280	12,2	3,2
10512-300	300	12,5	3,3
10512-330	330	12,7	3,4
10512-360	360	13,0	3,6
10512-390	390	13,2	3,8
10512-420	420	13,6	3,8
10512-450	450	14,0	4,0
10512-500	500	14,4	4,1
10512-550	550	14,9	4,3
10512-600	600	15,4	4,4
10512-650	650	15,8	4,5
10512-700	700	16,1	4,7



Numer wyrobu	Waga (g)	Rozmiar (cm)	
		szerokość	profil

Podstawa okrągła. Profil wysoki.

10521-095	95	8,2	2,5
10521-115	115	8,8	2,6
10521-135	135	9,2	2,7
10521-155	155	9,7	2,9
10521-175	175	9,9	3,0
10521-195	195	10,1	3,1
10521-215	215	10,2	3,4
10521-235	235	10,7	3,4
10521-255	255	11,0	3,5
10521-275	275	11,1	3,7
10521-295	295	11,3	3,8
10521-315	315	11,4	4,0
10521-335	335	11,8	4,1
10521-355	355	11,9	4,2
10521-385	385	12,3	4,3
10521-415	415	12,7	4,4
10521-455	455	12,8	4,5
10521-495	495	13,3	4,7
10521-545	545	13,9	4,8
10521-605	605	14,3	4,8
10521-655	655	15,1	4,8
10521-695	695	15,4	4,9




Producent:
POLYTECH SILIMED Europe GmbH
Alzheimer Str. 32 64807 Dieburg, Germany
tel: +49 (0) 6071 98630; fax: +49 (0) 6071 986330
www.PolytechSilimed.de

Wyłączny dystrybutor w Polsce:



Pofam-Poznań Sp. z o.o.
60-573 Poznań, ul. Lindego 6
tel. (061) 845 69 00; fax (061) 845 69 01
infolinia 0801 30 55 77
e-mail: office@pofam.poznan.pl; www.pofam.poznan.pl